



内閣府
Cabinet Office

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト

令和5年(2023年)3月3日時点

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト

令和5年3月3日時点

【降車時確認式 1/2】

| 認定番号 | 掲載日 | 製造メーカー名 | 装置名 | 取付車種の制限 | 装置の方式 | 故障検知の範囲 | 保証期間 | 本体価格(税込) (※) | ガイドラインを超える機能 (※) | オプションで追加できる機能・価格 (※) | 取付費用の目安(税込) (※) | 特色・アピールポイント (※) | 製品URL (※) | 取付可能な場所 | 車内警報の開始タイミング | 車内警報の内容 | 車内警報の音量 | 車外警報の開始タイミング | 車外警報の内容 | 車外警報の音量 |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------|------|-------------------|--|--|--|---|---|---------------------------|--------------|---------|---------|----------------|---------|-------------------------------|
| A-001 | 2023/1/27 | 株式会社アルネット | AZ326C | 12V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 77,000円 | なし | なし | 55,000円 ※離島/車種により変動あり | ○ナレーター(生録)音による注意喚起を実現 ○国内路線バス放送装置でシェア約50%を誇るクラリオングループによる全国販売・サービス対応が可能 | https://www.clarion.com/jp/ja/products-business/bus-prevention/index.html | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | チャイム+音声 | 78db | キーオフ5分後 | ホーン | 120db |
| A-002 | 2023/1/27 | 株式会社アルネット | AZ426C | 24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 77,000円 | なし | なし | 59,400円 ※離島/車種により変動あり | ○ナレーター(生録)音による注意喚起を実現 ○国内路線バス放送装置でシェア約50%を誇るクラリオングループによる全国販売・サービス対応が可能 | https://www.clarion.com/jp/ja/products-business/bus-prevention/index.html | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | チャイム+音声 | 78db | キーオフ5分後 | ホーン | 120db |
| A-003 | 2023/2/7 | 加藤電機株式会社 | ホーネット(BS-300S+) | 12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合) | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 87,780円 | 超音波センサー、衝撃センサーを利用できるカーセキュリティ機能搭載 | 通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等)43,780円(通信費別)、ボイスモジュール516BS(音声警報)32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源)21,780円他、超音波センサー(追加用)14,080円 など | 55,000円～77,000円 | 降車時確認式とカーセキュリティ機能をご利用いただけます。オプションの通信ユニットによる緊急メール通知や車内温度の確認ができます。先行発売したBS-300Siにアップグレードキットを搭載。カーセキュリティのHORNETの応用モデル。 | https://www.kato-denki.com | どこでも | キーオフ直後 | ブザー | 100db | キーオフ10分後(設定可能) | サイレン | 128db |
| A-004 | 2023/2/7 | 加藤電機株式会社 | ホーネット(BS-500G+) | 12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合) | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 109,780円 | 車外警報の際、設定しているメールアドレスへの通知、GPS位置情報、車内温度通知機能、エリア通知など | ボイスモジュール516BS(音声警報)32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源)21,780円他、超音波センサー(追加用)14,080円 など | 55,000円～77,000円 | 降車時確認式とカーセキュリティ機能をご利用いただけます。標準搭載の通信ユニットによる緊急メール通知や車内温度の確認もできて、1年分の通信費も込み。先行発売したBS-500Giにアップグレードキットを搭載。カーセキュリティのHORNETの応用モデル。 | https://www.kato-denki.com | どこでも | キーオフ直後 | ブザー | 100db | キーオフ10分後(設定可能) | サイレン | 128db |
| A-005 | 2023/2/7 | 株式会社レゾナント・システムズ | かくにん君(KMK-900SET-A100) | 12V及び24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 114,400円 | なし | ■SOSボタン 万が一車内に置き去りにされた場合に、完全に駐車状態であってもボタンを押す事で外部通報出来るSOSボタンを設定。SOSキット・本体55,000円+追加工事費22,000円(特許・実用新案出願中) | 55,000円～77,000円 離島・遠隔地は変動あり | ☆シンプル操作で点検業務をサポートします。 ☆小型から大型まで対応。現場を調査分析し開発 ☆あらゆるバス車載機器で70年の専門メーカー ☆取付全国対応。基本出張取付、土日祝日対応可 ☆音声案内は、女性ナレーターによる明瞭な音声と現場の音を取り入れ点検行動を確実に指示。 ☆信頼性の高いメンテナンスフリー構造 ☆国内生産で、2月からの早期出荷が可能。 ☆注意銘版・配線・端子等も同梱したオールインワンキット | https://www.resonant-systems.com/ | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | チャイム+音声 | 105db | キーオフ10分後(設定可能) | 警報音+音声 | 50M離れたところ で60db (121db) |
| A-006 | 2023/2/17 | 加藤電機株式会社 | ホーネット(BS-350K) | 12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合) | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 88,000円 | オプション追加で自動検知機能も利用可能 | 通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等)43,780円(通信費別) ボイスモジュール516BS(音声警報)32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源)21,780円他、超音波センサー(追加用)14,080円 など | 55,000円～77,000円 | BS-700シリーズの降車時確認式機能に限定したシンプルモデル 車内ブザーは優しい目覚まし時計風の4つのリズムから選択可能 ブザー鳴動開始時間設定可能 超音波センサーなどを追加することで、上位モデルの自動検知機能も搭載したBS-700Siにアップグレードできます GPS位置情報、車内温度管理ができる通信ユニットやAIカメラなどBS-700シリーズの全てのオプションをご利用いただけます | https://www.kato-denki.com | どこでも | キーオフ直後(設定可能) | ブザー | 100db | キーオフ5分後(設定可能) | サイレン | 128db |
| A-007 | 2023/2/17 | 株式会社TCI | SOS-0006 | 12V及び24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 3年 | 88,000円 | ◆非常用ボタン 万が一置き去りにあった場合でも車内から車外に対しCSOSを発信できる非常用ボタンを標準搭載 | なし | 55,000円～ 離島・遠隔地は変動あり | ・車載安全装置の開発メーカーとしてトラック、バス、重機、特殊車両などへの当社製品の専門取付ネットワークで製造、販売、取付、アフターサービスの充実 ・シンプル構造で誤作動の可能性を排除 ・操作はボタン1つのみで、シンプルでわかりやすい ・ランニングコストは一切不要 ・標準で3年間の製品保証 ・全国47都道府県で出張、現地取付に対応。 ・取付時間は1～2時間程度 ・一般乗用車からバス(小型～大型)まで、あらゆる車両に取付が可能 ・月間4000台以上の生産体制を構築 | https://www.tci-car-item.com/sos-0006 | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | 音声 | 90db | キーオフ5分後 | アラーム | 118db |
| A-008 | 2023/2/17 | エールメディカルシステムズ株式会社 | SOS-0006 | 12V及び24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 3年 | 88,000円 | ◆非常用ボタン 万が一置き去りにあった場合でも車内から車外に対しCSOSを発信できる非常用ボタンを標準搭載 | なし | 55,000円～ 離島・遠隔地は変動あり | ・バスのエンジン停止降車時に伴い、後方のシートの奥に二つのベルを設置。 エンジン停止時にアラームが自動的に警告致します。(車内・車外) 運転手は設置してある後方ベルを押さないで警報が鳴り続けます。 ・操作はボタン1つのみで、シンプルで分かりやすく簡単です ・ランニングコストは一切不要の0円 ・標準で3年間のメーカー製品保証付き ・全国47都道府県で出張、現地取付に対応。 ・取付時間は1～2時間程度 ・一般乗用車からバス(小型～大型)まで、あらゆる車両に取付が可能 ・シンプル構造で誤作動の可能性を限りなくゼロに排除 ・月間4000台以上の生産体制を構築 ・不具合対応は夜間22時まで対応、WEBでは24時間365日対応致します。 | https://www.tci-car-item.com/sos-0006 | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | 音声 | 90db | キーオフ5分後 | アラーム | 118db |
| A-009 | 2023/2/22 | ダイワ通信株式会社 | FACE ROLL CALL(DG-FRC12、DG-FRC24) | 12V及び24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 139,700円 | なし | なし | 12V:55,000円～ 24V:60,500円～ | ・全国販売に対応しており、車両の整備工場への持ち込みは不要 ・整備士資格を有するスタッフが訪問取付対応 ・警報音を停止するための作業として顔認証を用いるため、押しボタン等の操作不要 ・事前登録した運転手等関係者が確実にバス最後部へ赴く必要があり、ヒューマンエラーを補完し、車内確認忘れを防止 ・登録された顔を確認するという装置の特性上、例えば車内に取り残された園児が誤って警報音を止めることは不可能 ・月額ランニングコストは不要 ・ヒューマンエラーの最大限軽減を目的としたシステム構築 | https://daiwawa.com/security/heat-tracker | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | ブザー | 100db | キーオフ10分後(設定可能) | ブザー | 100db (50m離れたところ で60db) |
| A-010 | 2023/2/22 | 株式会社コアテックシステム | ココール(12V車用)(SBP007) | 12V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 60,500円 | オプションのマットやSOSボタンを接続することで、置き去り監視機能(自動検知式)が追加できます。 | マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円) メール通知機能(33,000円) | 44,000円～ | ・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事故が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏外に無線で警報する装置やメールで通知する装置をオプションで追加できる。 ・オプションのマットやSOSボタンを接続することで、置き去り監視機能(自動検知式)が追加できる。 ・オプションのセンサー類を複数追加した場合、回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 | https://ctsinc.co.jp/cocall/ | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | メロディ | 80db | キーオフ8分後 | ホーン | 120db |
| A-011 | 2023/2/22 | 株式会社コアテックシステム | ココール(24V車用)(SBP008) | 24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 71,500円 | オプションのマットやSOSボタンを接続することで、置き去り監視機能(自動検知式)が追加できます。 | マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円) メール通知機能(33,000円) | 66,000円～ | ・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事故が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏外に無線で警報する装置やメールで通知する装置をオプションで追加できる。 ・オプションのマットやSOSボタンを接続することで、置き去り監視機能(自動検知式)が追加できる。 ・オプションのセンサー類を複数追加した場合、回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 | https://ctsinc.co.jp/cocall/ | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | メロディ | 80db | キーオフ8分後 | ホーン | 120db |
| A-012 | 2023/3/3 | オクト産業株式会社 | ヒロックボタン(12V車両用)(OSB-012) | 12V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | オプション価格 | なし | なし | 35,000～80,000円 ※車種、エリア、時期などによって変動 | ☆ヒロックボタン1号機(100台無償モニターの改良版)☆ ・ボタンのみのシンプル設計。 ・操作はボタンを押すだけ。老若男女使いやすい。 ・すべて有線のため、通信障害なし。 ・取付車への表示プレート付属しており、安全宣言が可能。 ・全国100件の先行モニターの取付実績。全国のガリバー他で迅速正確に取付可能。 出張または近隣店舗での取付でスムーズ。ご自身で工場を探する必要も遠方からの出張もありません。 | https://hillockbutton.com/ | 直射日光が当たるところ以外 推奨設置場所あり | キーオフ直後 | アラーム音 | 70db | キーオフ約5分後 | ホーン | 113db |
| A-013 | 2023/3/3 | オクト産業株式会社 | ヒロックボタン(24V車両用)(OSB-024) | 24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | オプション価格 | なし | なし | 35,000～80,000円 ※車種、エリア、時期などによって変動 | ☆ヒロックボタン1号機(100台無償モニターの改良版)☆ ・ボタンのみのシンプル設計。 ・操作はボタンを押すだけ。老若男女使いやすい。 ・すべて有線のため、通信障害なし。 ・取付車への表示プレート付属しており、安全宣言が可能。 ・全国100件の先行モニターの取付実績。全国のガリバー他で迅速正確に取付可能。 出張または近隣店舗での取付でスムーズ。ご自身で工場を探する必要も遠方からの出張もありません。 | https://hillockbutton.com/ | 直射日光が当たるところ以外 推奨設置場所あり | キーオフ直後 | アラーム音 | 70db | キーオフ約5分後 | ホーン | 113db |
| A-014 | 2023/3/3 | 株式会社やらせっけい | MONITA(YR-300) | 12V及び24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 200,000円 ※取付費込 | ●SOSボタン 万が一置き去りにあった場合に車外にクラクションを鳴らし置き去りを知らせるSOSボタンを標準搭載しています。 ●複数の確認ボタン 本装置は、確認ボタンが3つあります。複数設置する事で確認の遅れを防ぎます。 ●メンテナンスモード ガソリンの給油や車検時などエンジンを切るたびにブザーが鳴らないようにするメンテナンスモードを搭載しています。 | ●確認ボタンの追加(1台/11,000円) | (40,000円) ※本体価格に込 ※離島・遠隔地は変動あり ※別途見積り | MONITAの開発は、技術者目線、保護者目線、保育士目線での様々な工夫を盛り込んでいます！ ●字が読めない子どもたちにも親しみをもってもらえるキャラクターの存在 ●白を基調としたかわいデザイン性 ●ガソリンの給油や車検時に使用できるメンテナンスモードの搭載 ●1人の独断では解除する事が出来ないシステム構造 ●担当者が変わっても同じ動作になるよう押す順番が決まっている複数の確認ボタン ●避難訓練時に使用できる紙芝居の提供 ●降車確認用のチェックリストの提供※Excel ●電話やFax、メール以外にLINEでも対応 ●修理時には代替機の貸出 ●12V/24Vの車種に対応 ●どの車種にも取り付け可能 | https://no-okizari.com/ | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | ブザー | 90db | キーオフ15分後 | ホーン | 120db |

※印の項目は、ガイドラインの要件に関わらない項目であり、各メーカーの責任において記載しています。
本体価格、取付費用は変動することがあります。

【降車時確認式 2/2】

| 認定番号 | 掲載日 | 製造メーカー名 | 装置名 | 取付車種の制限 | 装置の方式 | 故障検知の範囲 | 保証期間 | 本体価格(税込) ※取付費込 | ガイドラインを超える機能 ※ | オプションで追加できる機能・価格 ※ | 取付費用の目安(税込) ※ | 特色・アピールポイント ※ | 製品URL ※ | 取付可能な場所 | 車内警報の開始タイミング | 車内警報の内容 | 車内警報の音量 | 車外警報の開始タイミング | 車外警報の内容 | 車外警報の音量 |
|-------|----------|------------|-----------------|----------|--------|---------|------|-------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------------|---------------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| A-015 | 2023/3/3 | 株式会社やらせつけい | MONITA (YR-500) | 12V及び24V | 降車時確認式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 210,000円 | ●SOSボタン 万が一置き去りにあった場合に車外にクラクションを鳴らし置き去りを知らせるSOSボタンを標準搭載しています。 ●複数の確認ボタン 本装置は、確認ボタンが5つあります。複数設置する事で確認の漏れを防ぎます。 ●メンテナンスモード ガソリンの給油や車検時などエンジンを切るたびにブザーが鳴らないようにするメンテナンスモードを搭載しています。 | ●確認ボタンの追加(1台/11,000円) | (40,000円) ※本体価格に込 /難色・遠隔地は 変動有り ※別途見積り | ●字が読めない子どもたちにも親しみをもって貰えるキャラクターの存在 ●白を基調としたかわいいデザイン性 ●ガソリンの給油や車検時に使用できるメンテナンスモードの搭載 ●1人の独断では解除する事が出来ないシステム構造 ●担当者が変わっても同じ動作になるよう押す順番が決まっている複数の確認ボタン ●避難訓練時に使用できる紙芝居の提供 ●四車確認用のチェックリストの提供※Excel ●電話やFax、メール以外にLINEでも対応 ●修理時には代替機の貸出 ●12V/24Vの車種に対応 ●どの車種にも取り付け可能 | https://no-okizari.com/ | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | ブザー | 90db | キーオフ15分後 | ホーン | 120db |

※印の項目は、ガイドラインの要件に関わらない項目であり、各メーカーの責任において記載しています。
本体価格、取付費用は変動することがあります。

【自動検知式】

| 認定番号 | 掲載日 | 製造メーカー名 | 装置名 | 取付車種の制限 | 装置の方式 | 故障検知の範囲 | 保証期間 | 本体価格(税込) ※ | ガイドラインを超える機能 ※ | オプションで追加できる機能・価格 ※ | 取付費用の目安(税込) ※ | 特色・アピールポイント ※ | 製品URL ※ | 取付可能な場所 | センサーの種類 | 夜間への対応 | センサーの検知開始タイミング | 車外警報の内容 | 車外警報の音量 |
|-------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------|---------|------|---------------|-----------------------|--|------------------|--|------------------------------|---------------|---------|--------|----------------|---------|---------|
| B-001 | 2023/2/17 | 加藤電機株式会社 | ホーネット (BS-350J) | 12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合) | 自動検知式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 88,000円 | オプション追加で降車時確認式機能も利用可能 | 通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等) 43,780円(通信費別) ボイスモジュール516BS(音声警報) 32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源) 21,780円他、超音波センサー(追加用) 14,080円 など | 55,000円～77,000円 | BS-700シリーズの自動検知式機能に限定したシンプルモデル 車外サイレンは6色のアメリカンサイレンを採用 車内ブザーやブザー停止リモコンを追加すれば上位モデルの降車時確認式機能も搭載したS-700Siにアップグレードできます GPS位置情報、車内温度管理ができる通信ユニットやAIカメラなどBS-700シリーズの全てのオプションをご利用いただけます | https://www.kato-denki.com | どこでも | 超音波センサー | ○ | キーオフ5分後(設定可能) | サイレン | 128db |
| B-002 | 2023/3/3 | 株式会社コアテックシステム | ココール(自動検知式)(12V車用)(SBP009) | 12V | 自動検知式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 66,000円 | なし | マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円) メール通知機能(33,000円) | 52,800円～ | ・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・センサー系回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏に無線で警報する装置やメールで通知する装置をオプションで追加できる。 | https://ctsinc.co.jp/cocall/ | 直射日光が当たるところ以外 | マット式 | ○ | キーオフから8分後 | ホーン | 120db |
| B-003 | 2023/3/3 | 株式会社コアテックシステム | ココール(自動検知式)(24V車用)(SBP010) | 24V | 自動検知式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 77,000円 | なし | マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円) メール通知機能(33,000円) | 71,500円～ | ・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・センサー系回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏に無線で警報する装置やメールで通知する装置をオプションで追加できる。 | https://ctsinc.co.jp/cocall/ | 直射日光が当たるところ以外 | マット式 | ○ | キーオフから8分後 | ホーン | 120db |

※印の項目は、ガイドラインの要件に関わらない項目であり、各メーカーの責任において記載しています。
本体価格、取付費用は変動することがあります。

【併用式】

| 認定番号 | 掲載日 | 製造メーカー名 | 装置名 | 取付車種の制限 | 装置の方式 | 故障検知の範囲 | 保証期間 | 本体価格(税込) ※ | ガイドラインを超える機能 ※ | オプションで追加できる機能・価格 ※ | 取付費用の目安(税込) ※ | 特色・アピールポイント ※ | 製品URL ※ | 取付可能な場所 | 降車時確認機能 | | | | | 自動検知機能 | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------------------------------|---------------------------|-------|---------|------|---------------|---|--|------------------|--|---|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 車内警報の開始タイミング | 車内警報の内容 | 車内警報の音量 | 車外警報の開始タイミング | 車外警報の内容 | 車外警報の音量 | センサーの種類 | 夜間への対応 | センサーの検知開始タイミング | 車外警報の内容 | 車外警報の音量 |
| C-001 | 2023/1/27 | 株式会社コアテックシステム | ココール(12V車用)(SBP005) | 12V | 併用式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 66,000円 | なし | マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円) メール通知機能(33,000円) | 55,000円～ | ・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・センサー系回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏に無線で警報する装置やメールで通知する装置をオプションで追加できる。 | https://ctsinc.co.jp/cocall/ | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | メロディ | 80db | キーオフ8分後 | ホーン | 120db | マット式 | ○ | 確認スイッチを押した後3分後 | ホーン | 120db |
| C-002 | 2023/1/27 | 加藤電機株式会社 | ホーネット (BS700S) | 12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合) | 併用式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 98,780円 | なし | 通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等) 43,780円(通信費別)、AIカメラBS-HC-220DH(車内録画、アプリ、メール通知) 43,780円、ボイスモジュール516BS(音声警報) 32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源) 21,780円他、超音波センサー(追加用) 14,080円 など | 44,000円～66,000円 | 降車時確認式と自動検知式の併用または単独利用が選択できます。車内ブザーは優しい目覚まし時計風の4つのリズムから選択可能。通信ユニットによる緊急メール通知やAIカメラ他拡張機能が多彩。カーセキュリティのHORNETの応用モデル。 | https://www.kato-denki.com | どこでも | キーオフ直後(設定可能) | ブザー | 100db | キーオフ5分後(設定可能) | サイレン | 128db | 超音波センサー | ○ | キーオフ5分後(設定可能) | サイレン | 128db |
| C-003 | 2023/1/27 | 加藤電機株式会社 | ホーネット (BS700M) | 12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合) | 併用式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 129,800円 | 車外警報の際、設定しているメールアドレスへの通知、GPS位置情報、車内温度通知機能、エリア通知 など | AIカメラBS-HC-220DH(車内録画、アプリ、メール通知) 43,780円、ボイスモジュール516BS(音声警報) 32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源) 21,780円他、超音波センサー(追加用) 14,080円 など | 55,000円～77,000円 | 降車時確認式と自動検知式の併用または単独利用が選択できます。車内ブザーは優しい目覚まし時計風の4つのリズムから選択可能。通信ユニットによる緊急メール通知を標準搭載し、1年分の通信費も込み。その他AIカメラ他拡張機能が多彩。カーセキュリティのHORNETの応用モデル。 | https://www.kato-denki.com | どこでも | キーオフ直後(設定可能) | ブザー | 100db | キーオフ5分後(設定可能) | サイレン | 128db | 超音波センサー | ○ | キーオフ5分後(設定可能) | サイレン | 128db |
| C-004 | 2023/1/27 | 加藤電機株式会社 | ホーネット (BS700C) | 12V及び24V(DCDCコンバーター使用の場合) | 併用式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 140,800円 | AIカメラによる画像伝送、メール・アプリ通知、給油時などのメンテナンス機能など | 通信ユニット(位置情報・車内温度・緊急通報メール等) 43,780円(通信費別)、ボイスモジュール516BS(音声警報) 32,780円、バックアップバッテリー520T(補助電源) 21,780円他、超音波センサー(追加用) 14,080円 など | 55,000円～77,000円 | 降車時確認式と自動検知式の併用または単独利用が選択できます。車内ブザーは優しい目覚まし時計風の4つのリズムから選択可能。AIカメラによる緊急メール通知を標準搭載し、その通信ユニット他拡張機能が多彩。カーセキュリティのHORNETの応用モデル。 | https://www.kato-denki.com | どこでも | キーオフ直後(設定可能) | ブザー | 100db | キーオフ5分後(設定可能) | サイレン | 128db | 超音波センサー | ○ | キーオフ5分後(設定可能) | サイレン | 128db |
| C-005 | 2023/1/27 | 株式会社コアテックシステム | ココール(24V車用)(SBP006) | 24V | 併用式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 77,000円 | なし | マットの数やSOSボタンの追加(11,000円/枚・個) 無線通知機能(33,000円) メール通知機能(33,000円) | 77,000円～ | ・構造がシンプルで、わかりやすい。 ・メンテナンス費用が安い。(修理費用が安い。) ・センサー系回路が2系統に分かれているため、万一片側が壊れても完全に機能不全にならない。 ・装置の動作履歴を保存しているため、万一事が発生しても事故時の状況や点検作業の頻度等が解析できる。 ・車外警報の際、バスから圏に無線で警報する装置やメールで通知する装置をオプションで追加できる。 | https://ctsinc.co.jp/cocall/ | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | メロディ | 80db | キーオフ8分後 | ホーン | 120db | マット式 | ○ | 確認スイッチを押した後3分後 | ホーン | 120db |
| C-006 | 2023/2/22 | パイオニア株式会社 | NP1 (NP-001CPD112、NP-001CPD124) | 12V及び24V | 併用式 | 電源喪失、断線 | 12か月 | 129,800円 | ■ドライブレコーダー機能 ・クラウド保存、遠隔監視等 ■各種便利機能 ・緊急時SMS通知(5名まで可) ・降車時確認式一時停止機能(給油、消毒・清掃時など) ・バッテリー寿命警告機能 ・色々な設定可能(自動検知時間等) | 2年目以降の各種通信機能・サービス(15,840円):自動検知機能、SMS通知、マイカーウォッチ(遠隔監視)、OTA機能、クラウド保存等 ※本オプションを利用されなかった場合も、降車時確認式としてご使用いただけます(ドライブレコーダーのSD録画も可) | 44,000円～ | “信頼と実績のパイオニア”、長年車載機器メーカーとして培った確かな技術と品質をもとに、多様な圏の皆さまと取り付け業者の皆さまに寄り添った、使いやすく便利な安心見守り機能を搭載。 ①シンプルな構造で、取り付けもメンテナンスも簡単(出張取付サービスあり) ②音声アナウンスで、次に行うべき操作が分かりやすい ③ボタンをワンタッチするだけのシンプル操作 ④万一時、残された圏児の「声」と「動き(画像)」による二重の自動検知で安心な見守りを実現 ⑤車外警報時はスマートフォンにSMS通知を発信(最大5名)し、離れた場所でも気付ける ⑥機器を取り外すことなく通信で、お客様の声を元にした機能改善が可能。更にAI学習で精度が継続的に向上 ⑦圏の現場の皆さまの声をもとに開発したカスタマイズ機能や便利機能が付いている | https://shop.pioneer.jp/lp/syanaioikizari_boushi.html | 直射日光が当たるところ以外 | キーオフ直後 | 分かれやすい効果音付き音声アナウンス | 83～90dB(A)(5段階で調整可能) | キーオフ5分後or10分後(設定可能) | ホーン(+SMS通知) | 110db | ①マイクによる音検知 ②カメラによるAI画像認識 | ○ | キーオフ15分後 | ホーン(+SMS通知) | 110db |

※印の項目は、ガイドラインの要件に関わらない項目であり、各メーカーの責任において記載しています。
本体価格、取付費用は変動することがあります。